


ANTONINO TURRISI



Macchine per la Protezione delle Colture
BARRE DISERBO INTERFILARI - FRUTTETO





T1 Sede Centrale di Via Santa Rosa, 22 (Sferro) 95047 Paternò (CT)



T2 Sede Produttiva di Via Della Chiesa, 1 (Sferro) 95047 Paternò (CT)





T3 SHOWROOM di Via Santa Rosa, sn (Sferro) 95047 Paternò (CT)

BARRE INTERFILARI PER TERRENI CON COLTURE ARBOREE

FRUTTETO IDRAULICHE MANUALI BASIC

- Struttura Modulare in Acciaio Zincato, con Boccole Antiusura
- Da 0 a 5 movimentazioni Manuali o a Gestione Idraulica
- Porta getti antigoccia, con Ugelli Antideriva



MODELLO	Lati di Lavoro	NR			Misure In mm						Peso (Kg)	Codice
		1	2	3	L1 Min.	L1 Max	L1+L2 Min.	L1+L2 Max.	LC	Hm Altezza Minima		
FRUTTETO IDRAULICA BASIC D2A	Doppio	2	3	4	1460	1760	2920	3520	480	1380	48	FIBD2A3520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC D2L	Doppio	2	3	4	1460	1760	2920	3520	480	1380	48	FIBD2L3520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC D3A	Doppio	3	2	4	1460	1760	2920	3520	480	1380	48	FIBD3A3520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC D3L	Doppio	3	2	4	1460	1760	2920	3520	480	1380	48	FIBD3L3520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC D4	Doppio	4	1	4	1460	1760	2920	3520	480	1380	48	FIBD43520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC D5	Doppio	5	1	4	1460	1760	2920	3520	480	1380	48	FIBD53520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC S1A	Singolo	1	2	2	1460	1760			480	1380	35	FIBS1A3520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC S1L	Singolo	1	2	2	1460	1760			480	1380	35	FIBS1L3520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC S2A	Singolo	2	1	2	1460	1760			480	1380	35	FIBS2A3520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC S2L	Singolo	2	1	2	1460	1760			480	1380	35	FIBS2L3520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC S2	Singolo	2	1	2	1460	1760			480	1380	35	FIBS23520
FRUTTETO IDRAULICA BASIC S3	Singolo	3	1	2	1460	1760			480	1380	35	FIBS33520
FRUTTETO MANUALE BASIC D0	Doppio	1	5	4	1460	1760	2920	3520	480	1380	48	FMBD03520
FRUTTETO MANUALE BASIC S0	Singolo	1	3	2	1460	1760			480	1380	35	FMS03520
FRUTTETO MANUALE STD 1	Doppio	1	3	6			2400	6500	480		35	FM6500
FRUTTETO MANUALE STD 2 con Coperture	Doppio	1	3	6			2400	6500	480		35	FM6502
Kit spazzole antideriva per coperture laterali (opzione valida sia per la serie Basic che per la serie STD)											KPA09	

N.B. Le barre opzionate con cilindri idraulici vengono fornite senza tubi idraulici, quindi nude solo con i cilindri.

FRUTTETO MANUALE STD

Struttura Modulare Zincata, con regolazione in larghezza e in altezza, snodi laterali anti inciampo, fornita completa di porta ugelli snodati e ugelli antideriva.



ANTONINO TARRISI

ANTONINO TARRISI srl con socio unico
Via Santa Rosa, 22 (Frazione Sferro) - 95047 Paternò (CT) - Italy - P.Iva/Cod.Fisc. 05712560878
Tel.+39 095623273 +39 3458629624 - <http://www.antoninoturrisi.com> - email: info@antoninoturrisi.com

34

BARRE INTERFILARI PER TERRENI CON COLTURE ARBOREE

FRUTTETO IDRAULICHE GOLD

- Struttura Modulare in Acciaio Zincato, con Boccole Antiusura
- 3 movimentazioni **Totalmente** a Gestione Idraulica
- **Protezione Antideriva**
- Porta getti antigoccia, con chiusura indipendente
- con Ugelli Antideriva



Regolazione Alzata da 0 a 390 mm

I gruppi Barra Vengono Forniti, con Cilindri idraulici, ma senza impianto; **scegliere il tipo di impianto idraulico, nella tabella optional e/o accessori.**



MODELLO	Lati di Lavoro	NR			Misure In mm					Peso (Kg)	Codice	
		1	2	3	L1 Min.	L1 Max.	L1+L2 Min.	L1+L2 Max.	LC			Hm Altezza Minima
FRUTTETO IDRAULICA GOLD 2500	Singolo	3	\	4	1750	2500	\	\	600	\	60	FIU3G2500

POS.	OPZIONAL E/O ACCESSORI (DESCRIZIONE)	CODICE
1	Supporto per Applicazione Barra sull' anteriore della Trattrice	SUPT01
2	Kit Impianto idraulico Per gestione dei 3 Movimenti Barra completo di Distributore a 3 leve Doppio Effetto a comando Manuale. (Per le trattori con cabina, è consigliabile l'opzione GEB07)	GEB05
3	Kit Impianto idraulico per 3 Movimenti Barra (Solo Tubi idraulici) completi di innesti rapidi per collegamento diretto a Distributore Trattrice)	GEB05
4	Kit Gestione Elettroidraulica dei 3 movimenti barra, con Joystick in cabina + impianto idraulico con gruppo 3 elettrovalvole modulari	GEB07
5	1 FILTRO direttamente sulle SEZIONDI MANDATA	KFM06
6	Supporto di Sostegno Barra, per lo Stoccaggio dopo lo Smontaggio dalla Trattrice o dal Gruppo	SUPT02

BARRE INTERFILARI PER TERRENI CON COLTURE ARBOREE

FRUTTE TO

IDRAULICHE EXCELLENT

- Struttura Modulare in Acciaio Zincato, con Boccole Antiusura
- 5 (Oppure 3) movimentazioni **Totalmente** a Gestione Idraulica
- **Protezione Totale Antideriva** (Opzionale)
- Porta getti antigoccia, con chiusura indipendente (Opzionale),
- con Ugelli Antideriva per un trattamento totale dell'interfila


Applicabili
sia Anteriori
che Posteriori



**POSIZIONE DI CHIUSURA MASSIMA
IN POSIZIONE ORIZZONTALE**



**POSIZIONE DI APERTURA MASSIMA
IN POSIZIONE ORIZZONTALE**



**POSIZIONE DI CHIUSURA MASSIMA
IN POSIZIONE ORIZZONTALE**



**POSIZIONE DI APERTURA MASSIMA
IN POSIZIONE ORIZZONTALE**



BARRE INTERFILARI PER TERRENI CON COLTURE ARBOREE

FRUTTETO

IDRAULICHE EXCELLENT



Regolazione Alzata da 0 a 390 mm

I gruppi Barra Vengono Forniti, con Cilindri idraulici, ma senza impianto; scegliere il tipo di impianto idraulico, nella tabella optional e/o accessori.



MODELLO	Lati di Lavoro	Nr. Cilindri	NR. GETTI	L1 Min.	L1 Max	L1+L2 Min.	L1+L2 Max.	LC Lunghezza Terminale	Hm Altezza Minima	Peso (Kg)	Codice
FRUTTETO IDRAULICA EXCELLENT 3C-3110-480	Singolo + Centr.	3	10	2150	3110			480	1950	110	FIX3C3110480
FRUTTETO IDRAULICA EXCELLENT 3C-3270-650	Singolo + Centr.	3	10	2310	3270			650	2110	110	FIX3C3270650
FRUTTETO IDRAULICA EXCELLENT 5C-6220-480	Doppio	5	17	2150	3110	4300	6220	480	1950	150	FIX5C6220480
FRUTTETO IDRAULICA EXCELLENT 5C-6530-650	Doppio	5	17	2310	3270	4610	6530	650	2110	150	FIX5C6530650

POS.	OPZIONAL E/O ACCESSORI (DESCRIZIONE)	CODICE	PACCHETTI OPZIONAL	
			F3	F5
1	Kit Protezione Per Totale Schermatura Antideriva Barra (per Barre Singole + Centrale) FIX3C.....	KPA01	.	
2	Kit Protezione Per Totale Schermatura Antideriva Barra (per Barre Doppie) FIX5C.....	KPA02		.
3	Supporto per Applicazione Barra sull' anteriore della Trattrice	SUPT01	.	.
4	Kit Impianto idraulico Per gestione dei 3 Movimenti Barra completo di Distributore a 3 leve Doppio Effetto a comando Manuale. (Per le trattrici con cabina, è consigliabile l'opzione GEB07)	GEB05		
4A	Kit Impianto idraulico per 3 Movimenti Barra (Solo Tubi idraulici) completi di innesti rapidi per collegamento diretto a Distributore Trattrice)	GEB05		
5	Kit Impianto idraulico Per gestione dei 5 Movimenti Barra completo di Distributore a 5 leve Doppio Effetto a comando Manuale. (Per le trattrici con cabina, è consigliabile l'opzione GEB08)	GEB06		
5A	Kit Impianto idraulico per 5 Movimenti Barra (Solo Tubi idraulici) completi di innesti rapidi per collegamento diretto a Distributore Trattrice)	GEB06		
6	Kit Gestione Elettroidraulica dei 3 movimenti barra , con Joystick in cabina + impianto idraulico con gruppo 3 elettrovalvole modulari	GEB07	.	
7	Kit Gestione Elettroidraulica dei 5 movimenti barra , con Joystick in cabina + impianto idraulico con gruppo 5 elettrovalvole modulari	GEB08		.
8	KIT 3 FILTRI direttamente sulle SEZIONI DI MANDATA	KFM03	.	.
9	KIT 10 Rubinetti Antigoccia per chiusura singola Porta getti (da montare successivamente)	KRA10	.	.
10	Kit 17 ugelli a ventaglio con testina in ceramica , ad induzione d'aria (antideriva)	KUG15	.	.
12	Kit 17 filtrini direttamente da montare nel portaugello	KUG17	.	.
13	Supporto di Sostegno Barra, per lo Stoccaggio dopo lo Smontaggio dalla Trattrice o dal Gruppo	SUPT02	.	.

PACCHETTO OPZIONAL PER BARRE FRUTTETO IDRAULICA EXCELLENT 3C-	
FULL 3C	F3
CODICE	
PACFE01	

PACCHETTO OPZIONAL PER BARRE FRUTTETO IDRAULICA EXCELLENT 5C-	
FULL 5C	F5
CODICE	
PACFE02	

BARRE INTERFILARI PER TERRENI CON COLTURE ARBOREE

FRUTTETO

IDRAULICHE UNDER C

Applicabili sia Anteriori
che Posteriori


- Struttura Modulare in Acciaio Zincato, con Boccole Antiusura
- 2 movimentazioni a Gestione Idraulica
- **Protezione Totale Antideriva** (Opzionale)
- **12 Porta getti antigoccia**, con chiusura indipendente (Opzionale),
- con Ugelli Antideriva per un **Trattamento totale dell'interfila**

IDRAULICHE UNDER C 3700


MINIMO INGOMBRO 1900 mm Massimo Lavoro 3700 mm

IDRAULICHE UNDER C 5000

MINIMO INGOMBRO 2300 mm Massimo Lavoro 5000 mm



I gruppi Barra Vengono Forniti, con Cilindri idraulici, ma senza impianto; **scegliere il tipo di impianto idraulico, nella tabella optional** e/o accessori.



MODELLO	Lati di Lavoro	NR			Misure In mm					Peso (Kg)	Codice	
		1	2	3	L1 Min.	L1 Max.	L1+L2 Min.	L1+L2 Max.	LC			Hm Altezza Minima
FRUTTETO IDRAULICA UNDER C 3700	Doppio	2	1	9	950	1850	1900	3700	480	1	85	FIU2C3700
FRUTTETO IDRAULICA UNDER C 5000	Doppio	2	1	12	1150	2500	2300	5000	480	1	90	FIU2C5000

POS.	OPZIONAL E/O ACCESSORI (DESCRIZIONE)	CODICE	PACCHETTI OPZIONAL	
			U3	U5
1	Kit Protezione Per Totale Schermatura Antideriva Barra (solo per Barre UNDER 3700)	KPA03	.	.
2	Kit Protezione Per Totale Schermatura Antideriva Barra (solo per Barre UNDER 5000)	KPA04	.	.
3	Kit Castelletto completo di Pistone per Alzata a Gestione Idraulica	CPA01	.	.
4	Supporto per Applicazione Barra sull' anteriore della Trattrice	SUPT01	.	.
5	Kit Impianto idraulico Per gestione dei 3 Movimenti Barra completo di Distributore a 3 leve Doppio Effetto a comando Manuale. (Per le trattori con cabina, è consigliabile l'opzione GEB07)	GEB05	.	.
5A	Kit Impianto idraulico per 3 Movimenti Barra (Solo Tubi idraulici completi di innesti rapidi per collegamento diretto a Distributore Trattrice)	GEB A5	.	.
6	Kit Gestione Elettroidraulica dei 3 movimenti barra, con Joystick in cabina + impianto idraulico con gruppo 3 elettrovalvole modulari	GEB07	.	.
8	KIT 2 FILTRI direttamente sulle SEZIONDI MANDATA	KFM04	.	.
9	KIT 10 Rubinetti Antigoccia per chiusura singola Porta getti	KRA10	.	.
10	Kit 12 ugelli a ventaglio con testina in ceramica, ad induzione d'aria (antideriva)	KUG18	.	.
11	Supporto di Sostegno Barra, per lo Stoccaggio dopo lo Smontaggio dalla Trattrice o dal Gruppo	SUPT02	.	.

PACCHETTO OPZIONAL PER BARRE FRUTTETO UNDER C 3700


FULL 3700	U3
CODICE	
PACFU01	

PACCHETTO OPZIONAL PER BARRE FRUTTETO UNDER C 5000

FULL 5000	U5
CODICE	
PACFU02	

DETERMINAZIONE UGELLI E TABELLE PORTATE

DETERMINAZIONE DELLA PORTATA DEGLI UGELLI NEI TRATTAMENTI CON BARRE ORIZZONTALI



Portate L\ha per UGELLI a Ventaglio Montate su Barre Orizzontali

Ugelli a Ventaglio 80°/110° (ISO) con inserto in Ceramica o in Polimero, Antideriva

CODICE	Materiale Testina Ugello	ISO	L\ha (spazio tra gli ugelli 50 cm)												
			Bar	L\Min	4 Km	5 Km	6 Km	7 Km	8 Km	9 Km	10 Km	11 Km	12 Km	13 Km	
IDUG073	Polimero	110° Verde 015	1,5	0,42	126	101	84	72	63	56	50	46	42	39	
IDUG213A	Ceramica		2	0,49	147	118	98	84	74	65	59	53	49	45	
			3	0,60	180	144	120	103	90	80	72	65	60	55	
IDUG200			80°	4	0,69	207	166	138	118	104	92	83	75	69	64
				5	0,77	231	185	154	132	116	103	92	84	77	71
IDUG074	Polimero		110° Giallo 02	6	0,85	255	204	170	146	128	113	102	93	85	78
				7	0,92	276	221	184	158	138	123	110	100	92	85
IDUG213B	Ceramica	1,5		0,57	171	137	114	98	86	76	68	62	57	53	
		2		0,65	195	156	130	111	98	87	78	71	65	60	
IDUG201		80°		3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	87	80	74
				4	0,92	276	221	184	158	138	123	110	100	92	85
IDUG075	Polimero	110° Viola 025		5	1,03	309	247	206	177	155	137	124	112	103	95
			6	1,13	339	271	226	194	170	151	136	123	113	104	
IDUG213	Ceramica		1,5	0,71	213	170	142	122	107	95	85	77	71	66	
			2	0,82	246	197	164	141	123	109	98	89	82	76	
IDUG202			80°	3	1,00	300	240	200	171	150	133	120	109	100	92
				4	1,15	345	276	230	197	173	153	138	125	115	106
IDUG076	Polimero		110° Blu 03	5	1,29	387	310	258	221	194	172	155	141	129	119
		6		1,41	423	338	282	242	212	188	169	154	141	130	
IDUG214	Ceramica	1,5		0,85	255	204	170	146	128	113	102	93	85	78	
		2		0,98	294	235	196	168	147	131	118	107	98	90	
IDUG203		80°		3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	131	120	111
				4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	152	139	128
IDUG077	Polimero	110° Rosso 04		5	1,55	465	372	310	266	233	207	186	169	155	143
			6	1,70	510	408	340	291	255	227	204	185	170	157	
IDUG215	Ceramica		1,5	1,13	339	271	226	194	170	151	136	123	113	104	
			2	1,31	393	314	262	225	197	175	157	143	131	121	
IDUG204			80°	3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	175	160	148
				4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	202	185	171
IDUG078	Polimero		110° Marrone 05	5	2,07	621	497	414	355	311	276	248	226	207	191
		6		2,26	678	542	452	387	339	301	271	247	226	209	
IDUG216	Ceramica	1,5		1,41	423	338	282	242	212	188	169	154	141	130	
		2		1,63	489	391	326	279	245	217	196	178	163	154	
IDUG205		80°		3	2,00	600	480	400	343	300	267	240	218	200	185
				4	2,31	693	554	462	396	347	308	277	252	231	213
IDUG078A	Polimero	110° Grigio 06		5	2,58	774	619	516	442	387	344	310	281	258	238
			6	2,83	849	679	566	485	425	377	340	309	283	261	
IDUG217	Ceramica		1,5	1,70	510	408	340	291	255	227	204	186	170	159	
			2	1,96	588	470	392	336	294	261	235	214	196	181	
IDUG206			80°	3	2,40	720	576	480	411	360	320	288	262	249	234
				4	2,77	831	665	554	475	416	369	332	302	277	256
				5	3,10	930	744	620	531	465	413	372	338	310	286
		6		3,39	1017	814	678	581	509	452	407	370	339	313	
			7	3,67	1101	881	734	629	551	489	440	400	367	339	

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

Attività Esercitate dall'Azienda **Antonino Turrisi srl**



RIPARAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI



RIPARAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
ATTREZZI AGRICOLI



CONTROLLO FUNZIONALE
MACCHINE IRRORATRICI



RIPARAZIONE ED ASSISTENZA
MACCHINE IRRORATRICI



COSTRUZIONE E RIPARAZIONE
SISTEMI E TUBI OLEODINAMICI E
VENDITA COMPONENTI E ACCESSORI



PRODUZIONE MACCHINE PER
LA PROTEZIONE DELLE COLTURE



LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA
SALDATURE E ANNESSI



PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E VENDITA
DI GRUPPI MOTOPOMPA E POMPE PER IRRIGAZIONE



LAVORAZIONI DI TORNITURA E FRESATURA
DI PRECISIONE



RIPARAZIONE E FORNITURA
ALBERI CARDANICI E TRASMISSIONI



ADEGUAMENTO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
AI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA (D. LGS. 81/08)



VENDITA E INSTALLAZIONE DI SOLUZIONI E SISTEMI
PER AGRICOLTURA DI PRECISIONE



VENDITA DI MACCHINE E ATTREZZI
AGRICOLI IN GENERE




VENDITA DI MACCHINE E ATTREZZI
PER IL GIARDINAGGIO



VENDITA RICAMBI E ACCESSORI
PER MACCHINE AGRICOLE




VENDITA RICAMBI E ACCESSORI
PER IRRORAZIONE E DISERBO



RICONDIZIONAMENTO E/O COSTRUZIONE
ED EQUILBRATURA ELETTRONICA
ROTORI TRINCIA E ALBERI IN GENERE

Centralino
095-623273
@ info@antoninoturrisi.com



I dati tecnici, i Marchi, e le immagini, presenti in questo catalogo, sono puramente indicativi, la ditta si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento senza l'obbligo di preavviso. Tutti i modelli, delle macchine prodotte, sono conformi alla Direttiva 89/392 CEE e succ. Modifiche.

ANTONINO
-AT- TURRISI

ANTONINO TURRISI srl con socio unico
Via Santa Rosa, 22 (Frazione Sferro) - 95047 Paternò (CT) - Italy - P.Iva/Cod.Fisc. 05712560878
Tel. +39 095623273 +39 3458629624 - <http://www.antoninoturrisi.com> - email: info@antoninoturrisi.com

47


Condividiamo le Tue Esigenze, Progettando Innovazione!



Macchine per la Protezione delle Colture

CATALOGO - Novembre 2024

www.antoninoturrisi.com



**ANTONINO
TURRISI**

ANTONINO TURRISI srl *con socio unico*

Via Santa Rosa, 22 (Frazione Sferro) - 95047 Paternò (CT) - Italy

P.Iva\Cod.Fisc.05712560878 - Tel.+39 095623273 - +39 3458629624

[http:// www.antoninoturrisi.com](http://www.antoninoturrisi.com) - email: info@antoninoturrisi.com

PROGETTAZIONE PRODUZIONE VENDITA ASSISTENZA RIPARAZIONE

MACCHINE & ATTREZZI AGRICOLI